

REMORQUE

2000T

TRAILER

FABRIQUÉ PAR / MANUFACTURED BY :



9, Rue des Industries
L'Islet (Québec) G0R 1X0 CANADA

Customer's English Service: (418) 247-7709
(418) 247-5626 EXT.23

Service français : (418) 247-5626
Télécopieur : (418) 247 3600

E-Mail : service@ammachinery.com
Web Site : www.ammachinery.com

Félicitations !

Vous êtes maintenant propriétaire de la plus robuste remorque sur le marché : **le modèle 2000 T de Machinerie A.M.** Nous sommes convaincus que vous apprécierez les nombreuses années de service fiable que vous procurera votre remorque.

La garantie de 12 mois du 2000T

IMPORTANT : Pour valider la garantie, vous devez compléter et retourner le formulaire d'enregistrement ci-joint à Machinerie A.M. Inc. dans les dix jours suivant la prise de possession.

COUVERTURE DE GARANTIE

Machinerie A.M. garantie que ses remorques **2000T** sont fabriquées en utilisant des normes de qualité supérieures. Machinerie A.M s'engage à remplacer ou à réparer toutes pièces défectueuses (à l'exclusion des pneus*) et ce, sur les lieux d'affaires du vendeur. Toute pièce défectueuse sera remplacée sans frais de pièces et de main d'œuvre si une défectuosité apparaissait dans les douze mois suivant la date d'achat par l'acheteur original. La garantie est valide seulement si la défectuosité est signalée à notre distributeur ou à nous-même par le vendeur qui remplira un formulaire de réclamation de garantie dans les 15 jours suivant le bris. L'acheteur devra défrayer les frais de déplacement du mécanicien et/ou les frais de transport de la remorque jusque chez le concessionnaire où la réparation sera effectuée.

*Les pneus sont couverts par la garantie de leurs fabricants respectifs.

LIMITATION DE LA GARANTIE

Cette garantie couvre seulement les défauts de fabrication ou de matériel. Elle ne couvre pas la dépréciation causée par une usure normale ou les dommages dus à un accident, un mauvais entretien, un entreposage négligent et/ou un mauvais usage.

DOMAGES SECONDAIRES

La présente garantie exclut tous dommages secondaires, par exemple les pertes de revenus dus à un bris ou à une non-disponibilité des pièces de remplacement.

Congratulation!

You are now the proud owner of the best trailer on the market : A.M. Machinery's Model **2000 598**. We are convinced that you will enjoy the trouble free experience of working with your **2000 598**.

2000T 12months warranty

☛ **IMPORTANT** : Warranty registration form enclosed must be completed and returned to A.M. Machinery within 10 days of ownership to validate warranty.

WARANTY COVERAGE

A.M. Machinery Inc. warranties that the Dump Trailer Model **2000T** is manufactured under high quality standards and agrees to replace or repair at seller's place of business all parts (except: tires*), which are defective in material or workmanship without charge for parts and labor if a defect appears within twelve months from the date of the purchase by the original purchaser.

The warranty is only valid if the fault is reported to us or our distributors by the dealer submitting a complete warranty claim form within 15 days of the breakdown. The purchaser shall pay any charge for making service call and for transporting the machine to the place where the warranty work is to be performed.

*Tires are under the warranty of their respective manufacturer.

EXCLUSION

This warranty covers only defective materials or workmanship. It does not cover depreciation or damage caused under normal wear, accidents, improper maintenance, improper protection in storage or improper use.

DISCLAIMER OF CONSEQUENTIAL DAMAGE

The warranty exclude any secondary damage, for example consequential losses caused as a result of machine breakdown or non-availability of spare parts.


ENTRETIEN DE VOTRE REMORQUE AVANT L'UTILISATION, VEUILLEZ VÉRIFIER LA LISTE SUIVANTE :

1. **GRAISSER** LES COUSSINETS DES ROUES(BEARING) **OBLIGATOIREMENT À TOUS LES ANS.**
2. **AJUSTER** LES BANDES DES FREINS **OBLIGATOIREMENT À TOUS LES 5 000 KILOMÈTES.**
3. **ANTIROUILLE** POUR BIEN PROTÉGER VOTRE REMORQUE, IL EST PRÉFÉRABLE DE FAIRE POSER UN ANTIROUILLE
– **LA PEINTURE ORIGINALE SUR LA REMORQUE N'EST PAS GARANTIE.**
4. **VÉRIFIER** SI LA MAIN D'ACCOUPLLEMENT EST BIEN ATTACHÉE À LA BOULE DE LA REMORQUE ET S'ASSURER QU'ELLES SONT DE MÊME DIMENSION.
5. **VÉRIFIER** SI LES CHÂPEAUX DE MOYEURS SONT TOUJOURS EN PLACE.
6. **VÉRIFIER** SI LES CHÂÎNES DE SÉCURITÉ SONT CROISÉES SOUS LA PÔLE ET ATTACHÉES AU VÉHICULE.
7. **VÉRIFIER** SI TOUTES LES LUMIÈRES FONCTIONNENT ADÉQUATEMENT.
8. **NETTOYER** LA REMORQUE AVEC DU SAVON ET DE L'EAU ET NON AVEC UN PRODUIT COROSIF.
9. **S'ASSURER** QUE LA PRESSION D'AIR DES PNEUS EST TELLE QUE RECOMMANDÉE PAR LE MANUFACTURIER.
10. **VÉRIFICATION DES BOULONS DE ROUES DOIT ÊTRE FAITE PAR LE CLIENT APRÈS LA 1^{ÈRE} UTILISATION.**
11. **RESPECTER** LA CAPACITÉ DE CHARGEMENT SELON LES NORMES ÉTABLIES.

No SÉRIE : _____


Modèle : _____

MERCI D'AVOIR ACHETER CHEZ NOUS



| No. | QTÉ | No. PIÈCE | DESCRIPTION |
|-----|-----|-----------|---|
| 1 | 1 | 800 033 | ESSIEU TANDEM 1003T-2000T TADEM AXLE |
| 2 | 1 | 800 031 | PÔLE 1003T 2000T TOWBAR |
| 3 | 1 | 800 101 | PANNEAU ARRIÈRE 1003T 2000S-T BACK PANEL |
| 4 | 1 | 100 018 | COUPLEUR 1-7/8" COUPLER |
| 5 | 1 | 200 073 | GOUPILLE CHROMÉE 3/8" BENT PULL PIN |
| 6 | 1 | 100 000 | GOUPILLE CLIP EN R 1/8" X 2-1/4" HITCH PIN CLIP |
| 7 | 1 | 100 047 | CHAINE SÉCURITÉ – SAFETY CHAIN |
| 8 | 2 | 150 173 | ÉCROU PLAQ. NYLON 3/8-16 PLATED NYLON NUT |
| 9 | 2 | 150 175 | ÉCROU PLAQ. NYLON 1/2-13 PLATED NYLON NUT |
| 10 | 2 | 100 005 | BARRURE À LEVIER – TENSION LATCH |
| 11 | 16 | 150 186 | ÉCROU PLAQ. ROUE 1/2-20 WHEEL NUT |
| 12 | 4 | 150 190 | BOULON 9/16-18 NF X 3" BOLT |
| 13 | 4 | 150 191 | ÉCROU PLAQ. NYLON 9/16-18 NF PLATED NYLON NUT |
| 14 | 1 | 100 016 | LUMIÈRE FEU GAUCHE PETERSON LEFT LIGHT |
| 15 | 1 | 100 015 | LUMIÈRE FEU DROIT PETERSON RIGHT LIGHT |
| 16 | 2 | 100 017 | FEUX DE POSITION JAUNE – YELLOW POSITION LIGHT |
| 17 | 1 | 200 142 | CABLAGE ÉLECTRIQUE – ELECTRIC CABLE |
| 18 | 2 | 150 057 | BOULON PLAQ. 1/2-13 X 4" PLATED BOLT |
| 19 | 2 | 150 041 | BOULON PLAQ. 7/16-14 X 3" PLATED BOLT |
| 20 | 1 | 800 044 | BOITE 2000S-T BOX |
| 21 | 4 | 100 055 | PNEU/JANTE – TIRE/WHEEL |

ESSIEU TANDEM 2000T TANDEM AXLE



| No. | Qté | No. Pièce | Description |
|-----|-----|-----------|---|
| 1 | 1 | 800 039 | ESSIEU 1003T-2000T AXLE |
| 2 | 2 | 800 032 | BALANCIER 26" WALKING BEAM SUSPENSION |
| 3 | 2 | 100 009 | ATTACHE DE LAME –TIE PLATE |
| 4 | 4 | 100 030 | BOULON EN U CARRÉ 3/8-16 X 2" X 4-1/2 SQUARE U-BOLT |
| 5 | 8 | 150 173 | ÉCROU PLAQ. NYLON 3/8-16 PLATED NYLON NUT |
| 6 | 2 | 100 008 | RESSORT GLISSOIRE 1050 LBS SLIPPER SPRING |
| 7 | 4 | 100 003 | MOYEU – HUB |
| 8 | 6 | 100 091 | CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE DUST CAP |
| 9 | 4 | 100 700 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 1789 SEAL |
| 10 | 4 | 100 693 | ROULEMENT CONIQUE 44649 BEARING |
| 11 | 10 | 100 111 | CUVETTE DE ROULEMENT 68111 BEARING CUP |
| 12 | 2 | 100 466 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 1.750" X 2.565" X .500" SEAL |
| 13 | 8 | 100 692 | ROULEMENT CONIQUE 44643 BEARING |
| 14 | 2 | 100 112 | CUVETTE DE ROULEMENT 68111 BEARING CUP |
| 15 | 2 | 150 224 | RONDELLE 1" POUR ESSIEU SPINDLE WASHER 1" |
| 16 | 6 | 100 116 | GOUPILLE FENDUE 5/32" X 2" COTTER PIN |
| 17 | 6 | 150 199 | ÉCROU HEX. BARRÉ 1" SPINDLE NUT |
| 18 | 2 | 100 124 | GRAISSEUR 1/8-27 NPT GREASE NIPPLE |