

REMRORQUES

RFR 05

TRAILER

FABRIQUÉ PAR / MANUFACTURED BY :



9, Rue des Industries
L'Islet (Québec) G0R 1X0 CANADA

Customer's English Service: (418) 247-7709
(418) 247-5626 ext.23

Service français : (418) 247-5626
Télécopieur : (418) 247 3600

E-Mail : service@ammachinery.com

Web Site : www.ammachinery.com

Félicitations !

Vous êtes maintenant propriétaire de la plus robuste remorque sur le marché : **le modèle RFR 05 de Machinerie A.M.** Nous sommes convaincus que vous apprécierez les nombreuses années de service fiable que vous procurera votre remorque.

La garantie de 12 mois du RFR 05

IMPORTANT : Pour valider la garantie, vous devez compléter et retourner le formulaire d'enregistrement ci-joint à Machinerie A.M. Inc. dans les dix jours suivant la prise de possession.

COUVERTURE DE GARANTIE

Machinerie A.M. garantit que ses remorques **RFR 05** sont fabriquées en utilisant des normes de qualité supérieures. Machinerie A.M. s'engage à remplacer ou à réparer toutes pièces défectueuses (à l'exclusion des pneus*) et ce, sur les lieux d'affaires du vendeur. Toute pièce défectueuse sera remplacée sans frais de pièces et de main d'œuvre si une défectuosité apparaissait dans les douze mois suivant la date d'achat par l'acheteur original. La garantie est valide seulement si la défectuosité est signalée à notre distributeur ou à nous-même par le vendeur qui remplira un formulaire de réclamation de garantie dans les 15 jours suivant le bris. L'acheteur devra défrayer les frais de déplacement du mécanicien et/ou les frais de transport de la remorque jusque chez le concessionnaire où la réparation sera effectuée.

*Les pneus sont couverts par la garantie de leurs fabricants respectifs.

LIMITATION DE LA GARANTIE

Cette garantie couvre seulement les défauts de fabrication ou de matériel. Elle ne couvre pas la dépréciation causée par une usure normale ou les dommages dus à un accident, un mauvais entretien, un entreposage négligent et/ou un mauvais usage.

DOMAGES SECONDAIRES

La présente garantie exclut tous dommages secondaires, par exemple les pertes de revenus dus à un bris ou à une non-disponibilité des pièces de remplacement.

Congratulation!

You are now the proud owner of the best trailer on the market : **A.M. Machinery's Model RFR 05**. We are convinced that you will enjoy the trouble free experience of working with your **RFR 05**.

RFR 05 12 months warranty

☛ **IMPORTANT** : Warranty registration form enclosed must be completed and returned to A.M. Machinery within 10 days of ownership to validate warranty.

WARANTY COVERAGE

A.M. Machinery Inc. warrants that the **Trailer Model RFR 05** is manufactured under high quality standards and agrees to replace or repair at seller's place of business all parts (except: tires*), which are defective in material or workmanship without charge for parts and labor if a defect appears within twelve months from the date of the purchase by the original purchaser.

The warranty is only valid if the fault is reported to us or our distributors by the dealer submitting a complete warranty claim form within 15 days of the breakdown. The purchaser shall pay any charge for making service call and for transporting the machine to the place where the warranty work is to be performed.

*Tires are under the warranty of their respective manufacturer.

EXCLUSION

This warranty covers only defective materials or workmanship. It does not cover depreciation or damage caused under normal wear, accidents, improper maintenance, improper protection in storage or improper use.

DISCLAIMER OF CONSEQUENTIAL DAMAGE

The warranty exclude any secondary damage, for example consequential losses caused as a result of machine breakdown or non-availability of spare parts.

ENTRETIEN DE VOTRE REMORQUE AVANT L'UTILISATION, VEUILLEZ VÉRIFIER LA LISTE SUIVANTE :

1. **GRAISSER** LES COUSSINETS DES ROUES(BEARING) **OBLIGATOIREMENT À TOUS LES ANS.**
2. **AJUSTER** LES BANDES DES FREINS **OBLIGATOIREMENT À TOUS LES 5 000 KILOMÈTES.**
3. **ANTIROUILLE** POUR BIEN PROTÉGER VOTRE REMORQUE, IL EST PRÉFÉRABLE DE FAIRE POSER UN ANTIROUILLE – **LA PEINTURE ORIGINALE SUR LA REMORQUE N'EST PAS GARANTIE.**
4. **VÉRIFIER** SI LA MAIN D'ACCOUPEMENT EST BIEN ATTACHÉE À LA BOULE DE LA REMORQUE ET S'ASSURER QU'ELLES SONT DE MÊME DIMENSION.
5. **VÉRIFIER** SI LES CHÂPEAUX DE MOYEUX SONT TOUJOURS EN PLACE.
6. **VÉRIFIER** SI LES CHAÎNES DE SÉCURITÉ SONT CROISÉES SOUS LA PÔLE ET ATTACHÉES AU VÉHICULE.
7. **VÉRIFIER** SI TOUTES LES LUMIÈRES FONCTIONNENT ADÉQUATEMENT.
8. **NETTOYER** LA REMORQUE AVEC DU SAVON ET DE L'EAU ET NON AVEC UN PRODUIT COROSIF.
9. **S'ASSURER** QUE LA PRESSION D'AIR DES PNEUS EST TELLE QUE RECOMMANDÉE PAR LE MANUFACTURIER.
10. **VÉRIFICATION DES BOULONS DE ROUES DOIT ÊTRE FAITE PAR LE CLIENT APRÈS LA 1^{ÈRE} UTILISATION.**
11. **RESPECTER** LA CAPACITÉ DE CHARGEMENT SELON LES NORMES ÉTABLIES.

No SÉRIE : _____

Modèle : _____


MERCI D'AVOIR ACHETER CHEZ NOUS

MAINTENANCE OF YOUR TRAILER BEFORE FIRST USE, PLEASE
CHECK THE FOLLOWING LIST:

1. **GREASE** BEARINGS ON THE WHEELS, THIS MUST BE DONE **EACH YEAR**.
2. **MANDATORY ADJUSTMENT OF THE BRAKES** EVERY 5000 KILOMÈTES.
3. **RUST PROTECTION** FOR YOUR TRAILER, IS IS RECOMENDED TO SPRAY A RUST PROTECTION COAT - **THE ORIGINAL PAINTING ON THE TRAILER IS NOT GUARANTEED**.
4. **CHECK** IF MAIN CLUTCH IS IS FIRMLY ATTACHED TO THE BALL OF TRAILER AND MAKE SURE THEY ARE THE SAME SIZE.
5. VERIFY THAT HUB CAPS ARE IN PLACE.
6. **CHECK** IF THE SAFETY CHAINS ARE CROSSED UNDERNEATH THE POLE AND ATTACHED TO YOUR VEHICLE.
7. **CHECK** IF ALL THE LIGHTS WORK PROPERLY.
8. **CLEAN** TRAILER WITH SOAP AND WATER AND NOT WITH AN ABRASIVE PRODUCT .
9. **MAKE SURE** THE TIRE AIR PRESSURE IS AS RECOMMENDED BY MANUFACTURIER.
10. **CHECK THE WHEEL BOLTS, THIS MUST BE DONE BY THE CUSTOMER AFTER THE 1ST USE**.
11. **RESPECT** THE LOADING CAPACITY ACCORDING TO THE ESTABLISHED NORMS.

SERIAL NUMBER: _____ Model:

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE






No	QTÉ	No. PIÈCE	DESCRIPTION
1	1	200 592	CHASSIS SOUDER 5T - WELDED FRAME
2	1	200 574	POLE 05-07 SOUDER - WELDED V SHAPED
3	1	200 430	SUPPORT PNEU DE SECOURS - SPARE TIRE SUPPORT
4	2	800 075	ASSEM LUMIÈRE - LIGHT ASSEM
5	1	800 077	ASSEM GRILLE - GRATE ASSEM
6	1	200 606	PLATE FORME 05 SOUDER - WEDED LOG BED
7	1	200 433	PARE CHOC ARRIÈRE - WEDED BUMPER
8	1	200 320	POTEAU CONTROLE HYD. - CONTROL POLE
9	1	100 205	SYSTÈME FREIN D'URGENCE - BREAKAWAY SYSTEM
10	4	100 245	RESSORT 3500 LBS GLISSIÈRE - SLIPPER SPING
11	2	200 591	ESSIEU 3" DOMPEUR - AXLE
12	4	100 470	PNEU + JANTE STR235-85R16 10P 8T RALLY - WHEEL & RIMS
13	1	800 051	COUPLEUR 2-5/16 (20 000 LBS) - COUPLER
14	1	100 229	CRIC 5000 LBS - JACK
15	2	100 265	GARDE BOUE CAOUTCHOU - RUBBER PAD
16	1	100 153	POITE JONCTION - JUNCTION BOX
17	4	100 642	ATTACHE DE LAME 3" TROUES ½" - TIE PLATE HOLE ½"
18	8	100 144	BOULON EN U 3" X 7" X ½-20 - U-BOLT
19	16	150 194	ÉCROU NYLON ½-20 NF - PLATED NYLON NUT
20	4	150 077	BOULON PLAQ. 2-1/2 X 5/8-11 -PLATED BOLT
21	4	150 176	ÉCROU PLAQ. NYLON 5/8"- PLATED NUT
22	7	100 659	GROMMET CLAIRANCE OVALE - RUBBER SEALED CLEARANCE
23	2	100 155	FEU DE POSITION ANTI-CHOC JAUNE - CLEARANCE LIGHT AMBER








24	5	100 154	FEU DE POSITION ANTI-CHOC ROUGE – CLEARANCE LIGHT RED
25	4	100 160	FEU ROUGE OVALE COMPLET – TURN AND TAIL LIGHT RED

ESSIEU 6000 LBS AXLE



No.	QTÉ	No. PIÈCE	DESCRIPTION
1	1	100 292	FREIN ÉLECTRIQUE 12" DROIT - ELECTRIC BRAKE RIGHT
2	1	100 293	FREIN ÉLECTRIQUE 12" GAUCHE - ELECTRIC BRAKE LEFT
3	2	100 250	ESSIEU - AXLE
4	2	100 252	TAMBOUR 12-8 -DRUM
5	2	100 088	SUPPORT DE LAME - SPRING PAD
8	2	100 470	PNEU + JANTE ST235-85R16 10P 8T RALLY - WHEEL & RIMSr
9	2	100 689	ROULEMENT CONIQUE 14125A -OUTER BEARING
10	2	100 691	ROULEMENT CONIQUE 25580 - OUTER BEARING
11	2	100 701	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - GREASE SEAL
12	2	100 115	CUVETTE DE ROULEMENT - BEARING CUP
13	2	100 113	CUVETTE DE ROULEMENT - -BEARING CUP
14	2	100 964	RONDELLE 1" POUR ESSIEU - WASHER FOR SPINDELL
15	2	100 704	COUVERT ANTIPOUSSIÈRE - GREASE CUP
16	2	150 199	ÉCROU HEX. - SPINDLE NUT
17	2	100 116	GOUPILLE FENDUE 5/32 X2" - COTTER PIN
18	16	150 186	ÉCROU PLAQ. ROUE ½-20 - WHEEL NUT PLAT
19	10	150 022	BOULON PLAQ. 1 X 3/8-16 - PLATED BOLT
20	10	150 173	ÉCROU PLAQ. NYLON 5/8" - PLATED NYLON OCK NUT

BOÎTE JONCTION - BOX

MISE A TERRE GROUND	BATT+ VÉHICULE/ BATT + CONVEY	ACCESSOIRES / AUXILIARY	CLIGNOTANT GAUCHE / LEFT FLASHER	STATIONNEMENT / PARKING	CLIGNOTANT DROIT / RIGHT FLASHER	FREINS / BRAKE
BLANC / WHITE	NOIR / BLACK	JAUNE / YELLOW	ROUGE / RED	VERT / GREEN		
						
Blanc (Frein)/ White (Brake) Blanc (4 Fils)/White (4 Wires) Blanc (7 Fils)/White(7 Wires) Blanc (Frein d'urgence)/ White (Breakaway)	Noir (7 Fils) /Black (7 Wires) Vert(Freins d'urgence) / Green(Breakaway)	Jaune (7 Fils)/ Yellow (7 Wires)	Rouge (7 Fils)/Red (7 Wires) Jaune (4 Fils)/Yellow (4 Wire)	Vert (7 Fils) /Green (7 Wires) Brun (4 Fils) /Brown(4 Wires) Brun (1 Fil) /Brown (1 Wire)	Brun (7 Fils) /Brown (7 Wires) Vert (4 Fils)/Green (4 Wires)	Bleu (7 Fils) /Blue (7 Wires) Noir (Frein)/ Black (Brake) Brun (Frein d'urgence)/ Brown (Breakaway)